

Firma 1

Nabídkový rozpočet na soubor energetických opatření – objekt Chrastava

Předložený rozpočet vychází pouze z popisu opatření předaného, není znám projekt, není znám objekt.

Z původní nabídky není vždy zřejmé o jaké související práce se jedná (např., zda s izolací podlah se nahrazují i krytiny a jsou v ceně nebo ne), dále není známa technická dokumentace případných otopných soustav, délky rozvodů, objemy vody.
všechny ceny jsou bez DPH.

4.1. Šikmá střecha nadkrokevní zateplení:

Plocha střechy 744,99 (nadkrokevní panel tl. 200mm)

Panel a instalace 1560 Kč/m²

Celkem 1.162.184,- Kč

Pokud se počítá i s výměnou krytiny cena cca 760Kč/m² (skládaná) a s demontáží staré +30Kč/m²

Cena za opatření : 1,750.726,- Kč včetně výměny krytiny

4.2. Venkovní tepelná izolace - kontaktní systém

Plocha ochlazovaná 286,38m² (neznámé detaily, ostění, tvar)

Cena montáže při tl. 160mm vč. aplikace lepidel a trnů a vč. perlinky 530Kč/m²

Cena izolace při tl. 160mm 310Kč/m²

Omítka pastózní 220Kč/m²

Lešení 160Kč/m²

Celkem za 1m² 1220 Kč/m²

Cena za opatření : 349.383,- Kč

4.3. Zateplení podlahové konstrukce

Plocha 748,40m² (neznám, jak se bude izolace do kce vpravovat, oprava děr apod, předpokládá se, že vzduch mezera je volná a přístupná, sekce?)

Cena aplikace při tl. do 100mm mm 25Kč/m²

Cena izolace při tl. 40mm 50Kč/m²

Celkem za 1m² 75 Kč/m²

Cena za opatření : 56.130,- Kč

4.4. Výměna oken

Plocha 119,06m² (neví se, zda plast nebo dřevo)

Charakteristiky Uw – může být až 1,1W/m²K

Celkem za 1m² 7.700,-Kč/m²

Cena za opatření : 916.762 ,- Kč

4.5. Výměna dveří venkovních

Plocha 15,94m² není znám materiál, ze kterého budou dveře vyrobeny)

Charakteristiky $U_w = 1,3W/m^2K$

Celkem za 1m² 15.000,- Kč/m²

Cena za opatření : 239.100,- Kč

4.6. Elektronicky regulované čerpadlo topení

Není dostupná technická dokumentace, ani technická data požadovaného zařízení.

Dle systému dostupných na trhu lze nabídkovou cenu stanovit na **11.000 Kč**

Cena za opatření : 11.000 Kč

4.7. Regulace topení

Lze instalovat různé typy termoventilů s použitím různé citlivosti a nastavení.

Požadované vlastnosti :

Tepelný okruh 55/45

Automatická regulace o 3°C v noci (7 hod.)

Předpoklad nabídkové ceny pro regulaci topení : 7.350,- Kč

Cena za opatření : 7.350,- Kč

4.8. Náklady na podporu vytápění

Vzhledem k tomu, že není dostupná technická dokumentace nařízení, je možné stanovit nabídkovou cenu pouze předběžně.

Plynové tepelné čerpadlo : 9.000.Kč

Další investice – napojení na otopnou soustavu, eventuálně rekonstrukce rozvodů, zřízení připojení čerpadla na distribuční síť plynu cca 30.000.Kč

Cena za opatření celkem : 39.000 Kč

Je-li třeba zahrnout přesuny, zařízení staveniště a VRN, nutno všude připočíst min. 10%.

Cena za opatření : 3,358.451 Kč

VRN, přesuny, zařízení : 335.845 Kč

Nabízená cena celkem 3,694.296 Kč