

Firma 2

Nabídkový rozpočet – Chrastava

Rozpočet vychází z Popisu opatření předaného, není projekt, není znám objekt.

Z původní nabídky není vždy zřejmé o jaké soulisující práce se jedná (např., zda s izolací podlah se nahrazují i krytiny a jsou v ceně nebo ne – tam uvádím popis nebo varianty cen) všechny ceny jsou bez DPH.

- Šikmá střecha nadkrokevní zateplení:

Plocha střechy 744,99 (nadkrokevní panel tl. 200mm)

Panel a instalace 1540Kč/m²

Celkem 1.147.285,- Kč

Pokud se počítá i s výměnou krytiny cena +cca 740Kč/m² (skládaná) a s demontáží staré +30Kč/m²

Pak cena celkem **1.720.927,-Kč**

- Venkovní tepelná izolace - kontaktní systém

Plocha ochlazovaná 286,38m² (neznámé detaily, ostění, tvar)

Cena montáže při tl. 160mm vč. aplikace lepidel a trnů a vč. perlinky 500Kč/m²

Cena izolace při tl. 160mm 300Kč/m²

Omítka pastózní 200Kč/m²

Lešení 150Kč/m²

Celkem za 1m² 1150Kč/m²

Celkem 329.337,- Kč

- Zateplení podlahové konstrukce

Plocha 748,40m² (neznám, jak se bude izolace do kce vpravovat, oprava děr apod, předpokládá se, že vzduch mezera je volná a přístupná, sekce?)

Cena aplikace při tl. do 100mm mm 25Kč/m²

Cena izolace při tl. 40mm 53Kč/m²

Celkem za 1m² 78Kč/m²

Celkem 58.375,- Kč

- Výměna oken

Plocha 119,06m² (neví se, zda plast nebo dřevo)

Charakteristiky U_w – může být až 1,1W/m²K

Celkem za 1m² 7.500,-Kč/m²

Celkem 892.950,- Kč

- Výměna dveří venkovních

Plocha 15,94m² (neví se, zda plast nebo dřevo)

Charakteristiky U_w – 1,3W/m²K

Celkem za 1m² 15.800,-Kč/m²

Celkem 251.852,- Kč

- **Elektronicky regulované čerpadlo topení**

Není dostupná technická dokumentace, ani technická data požadovaného zařízení.
Dle systému dostupných na trhu lze nabídkovou cenu stanovit na **9.800 Kč**

- **. Regulace topení**

Lze instalovat různé typy termoventilů s použitím různé citlivosti a nastavení.

Požadované vlastnosti :

Tepelný okruh 55/45

Automatická regulace o 3°C v noci (7 hod.)

Předpoklad nabídkové ceny pro regulaci topení : 8.500,- Kč

- **Náklady na podporu vytápění**

Vzhledem k tomu, že není dostupná technická dokumentace zařízení, je možné stanovit nabídkovou cenu pouze předběžně.

Plynové tepelné čerpadlo : 10.500.Kč

Další investice – napojení na otopnou soustavu, eventuálně rekonstrukce rozvodů, zřízení připojení čerpadla na distribuční síť plynu cca 30.000.Kč

Nabídková cena celkem 40.500 Kč

Je-li třeba zahrnout přesuny, zařízení staveniště a VRN, nutno všude připočíst min. 10%.

Cena za opatření včetně výměny střešní krytiny : 3,312.241 Kč

VRN, zařízení staveniště, přesuny : 331.224 Kč

Celkem nabídková cena : 3,643.465 Kč